

Otsein

HOOVER



GENERATION FUTURE



ELECTRODOMÉSTICOS
LIBRE INSTALACIÓN

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
902 100 150

MARCANDO ESTE NÚMERO SE PONDRÁ EN CONTACTO
CON SU SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA MÁS CERCANO.

La firma del fabricante declina toda la responsabilidad por los posibles errores de impresión que pueda haber en este catálogo. Asimismo se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que se consideren útiles a sus propios productos sin comprometer sus características esenciales.

EL FUTURO: EL MEJOR MOMENTO PARA VIVIRLO

EL FUTURO TAN SÓLO ES UNA REPRESENTACIÓN MENTAL. NOS TOCA DECIDIR SI ESTÁ AL ALCANCE DE NUESTRA MANO O NO. ELLO DEPENDERÁ DE NUESTRA CAPACIDAD PARA SOÑARLO, IMAGINARLO, PENSARLO DESDE AHORA, Y SOBRE TODO CREARLO SEGUNDO A SEGUNDO. ASÍ, EL FUTURO SE VUELVE MUY PRÓXIMO, COMO SI YA PUDIÉRAMOS VIVIRLO. GRACIAS A OTSEIN HOOVER, LAS IDEAS SE HACEN REALIDAD, COMO FRAGMENTOS DE TIEMPO VENIDERO, DEDICADO A LOS QUE SABEN QUE EL FUTURO ESTÁ AL ALCANCE DE LA MANO. OS TOCA DECIDIR SI QUERÉIS VIVIRLO YA. Y SOBRE TODO OS TOCA DECIDIR CREER EN ELLO.

FUTURO

Otsein
HOOVER



GENERATION FUTURE


FUTURO

1

LAVADORAS

EL FUTURO ESTÁ YA EN NUESTROS HOGARES GRACIAS A LOS NUEVOS MODELOS DE LAVADORAS OTSEIN HOOVER QUE UNEN DISEÑO Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA. CON LA ESTÉTICA HOOVER REVOLUTION: EL PANEL DE MANDOS, LIGERAMENTE INCLINADO Y ERGONÓMICO, FACILITA LA LECTURA Y LA UTILIZACIÓN DEL APARATO. ASÍ MISMO, LAS DIVERSAS FUNCIONES ESTÁN TODAS AGRUPADAS EN UN ÚNICO MANDO. LAS TECLAS, SIMPLES Y MANEJABLES, ASÍ COMO LA ÓPTIMA VISUALIZACIÓN, FACILITAN LA PROGRAMACIÓN. LA GAMA SE COMPONE DE LAVADORAS CON CARGA FRONTAL Y SUPERIOR, PARA RESPONDER A TODAS LAS EXIGENCIAS DE LAVADO Y ESPACIO.



**CLASE TRIPLE A**

Clase A para la eficiencia energética, la eficiencia de lavado y la eficiencia de centrifugado: los tres valores por excelencia contemplados en la norma europea. La certificación de dichos resultados figura en la etiqueta de eficiencia que certifica los rendimientos de cada lavadora.

ULTRA-SILENCIOSA


Los modelos disponen de una tecnología ultra-silenciosa gracias a:

- paneles fonoabsorbentes
- un aislamiento fónico del motor
- un fondo insonorizado
- una escotilla de policheque

MAXIMO SILENCIO

FUZZY LOGIC

Las lavadoras están equipadas de una inteligencia electrónica capaz de controlar y optimizar los rendimientos, adaptando los consumos y la duración de los ciclos de lavado en función de la carga. Así mismo, pueden controlar automáticamente los grados de temperatura y la velocidad del centrifugado en los programas para tejidos sintéticos, tejidos delicados y lana.

**A CONSUMO DE ENERGÍA CONTROLADO**

Las nuevas lavadoras Otsein Hoover mantienen al más bajo nivel el consumo de energía, es decir 0.19kWh por kilo de ropa lavada. Dicha característica es certificada en la tarjeta de eficiencia. Respecto a una lavadora normal de clase C, las nuevas lavadoras Otsein Hoover permiten obtener un lavado gratuito cada tres lavados. El consumo de agua es también muy reducido: 35 litros máximo por un ciclo completo de lavado.

A LAVADO PERFECTO

La certificación de lavado de clase "A" indica que la lavadora Otsein Hoover sobrepasa los mejores rendimientos de lavado previstos por la norma europea.

A SECADO ÓPTIMO

Gracias a la alta velocidad de centrifugado, es posible secar la ropa en la mitad de tiempo respecto a una lavadora que funciona a bajo régimen (bajo número de revoluciones). Con total seguridad: las lavadoras Otsein Hoover reducen automáticamente la velocidad de centrifugado en el lavado de tejidos delicados. Un monomando, o una tecla según los modelos, permite en todos los casos adaptar la velocidad de centrifugado respecto a la velocidad de los programas del lavado seleccionado.

LAVADORAS

LAS LAVADORAS DE CARGA FRONTAL Y SUPERIOR DE LA GAMA OTSEIN HOOVER HAN SIDO DISEÑADAS PARA RESPONDER A LAS EXIGENCIAS MÁS DIVERSAS. **VISIÓN** ES INNOVADORA POR SU FORMA Y SU TECNOLOGÍA **INTER@CT**, QUE COMUNICA MEDIANTE UNA PANTALLA ELECTRÓNICA. **INTER@CT** (LAVADO INTERACTIVO) Y **TIME MANAGER** (GESTION DEL TIEMPO DE LAVADO): ALTAMENTE INNOVADORES AL TIEMPO QUE FÁCILES DE UTILIZAR Y EFICIENTES INCLUSO A BAJAS TEMPERATURAS.



INTER@CT

Un chip sofisticado y una inteligencia electrónica extraordinaria, comunican mediante una pantalla interactiva de cristales líquidos. Transmite informaciones de forma clara. Minuto a minuto, la pantalla da informaciones sobre el programa en curso, la fase del ciclo de lavado, así como las duraciones del ciclo. **Inter@ct** ofrece el mejor rendimiento de lavado y optimiza los consumos. Calcula automáticamente los distintos parámetros del ciclo de lavado, la cantidad de carga, la cantidad de agua, la duración del ciclo, el tipo de aclarado y el tipo de centrifugado. Así mismo, **Inter@ct** permite programar el inicio del ciclo de lavado o elegir la hora de final de ciclo.

PROGRAMA PLANCHADO RÁPIDO

Una función autónoma, que completa perfectamente los distintos programas. Accionando dicha función, el planchado será más fácil y el resultado perfecto.

PROGRAMAS ESPECIALES

Sportswear es el programa que lava en profundidad, pero siempre con la delicadeza apropiada. Ideal para prendas deportivas que requieren un lavado intenso pero delicado.

El ciclo lavado a mano permite obtener un mejor lavado, utilizando la lavadora con tejidos muy delicados, para los que se aconseja normalmente un lavado a mano, y todo ello con absoluta tranquilidad y la delicadeza de una caricia.

Ciclo lavado intensivo : una acción energética elimina la suciedad más tenaz. Ideal para los tejidos particularmente resistentes.

Ciclo lavado rápido : ideal para resolver los problemas urgentes. Un ciclo completo, un lavado de calidad en tan sólo 29 minutos a 40°C.

Ciclo lavado lana : El ciclo lana de esta máquina ha sido aprobado por el Instituto Woolmark para el lavado de productos Woolmark (pura lana) lavables en lavadora, siempre que las prendas sean tratadas de acuerdo con las indicaciones de cuidado de la respectiva etiqueta cosida y con las instrucciones de uso del fabricante de dicha máquina.



WOOLMARK

COMODIDAD EN LA UTILIZACIÓN**PROGRAMADOR SUAVE Y MUY SENCILLO**

Un monomando suave y bidireccional: con un solo gesto, es posible elegir el tipo de tejido, la temperatura (incluido el frío) y la intensidad de lavado.

SOFT TOUCH

Accionando estas teclas, el programa elegido se visualiza al instante en el display de cristal líquido durante todo el ciclo de lavado.

SEGURIDAD TOTAL

Sistema Aquastop : el tubo de llegada de agua está equipado de un revestimiento externo, para impedir posibles fugas. En caso de ruptura, una válvula bloquea automáticamente el flujo de agua. Una verdadera seguridad cuando el utilizador está ausente.

Bloqueo Automático de la Llegada de Agua en la Máquina mediante el cierre de una válvula.

Sistema Prevención Caletamiento en Vacío : Se enclava automáticamente en caso de falta de agua.

Sensor Antifuga : además del sistema Aquastop, la lavadora está equipada de un sensor en su interior que señala las posibles fugas, y enclava automáticamente el cierre de la válvula.

Seguridad Niños : función idónea que bloquea las opciones seleccionadas si los niños están jugando con las teclas, sin que por ello puedan cambiar los programas.



ERGONOMIA

LAVADORAS CARGA FRONTAL: VISION



CON LAS LAVADORAS VISION, EL FUTURO HA ENTRADO EN NUESTROS HOGARES: LA TECNOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS, QUE CAMBIA NUESTRAS PERSPECTIVAS, SE ACERCA A NUESTRAS EXIGENCIAS Y SE COMUNICA DE FORMA SENCILLA CON NOSOTROS. PARA COMENZAR POR SU FORMA REVOLUCIONARIA PENSADA PARA ESTAR AL SERVICIO DEL HOMBRE Y DISEÑADA PARA SU COMODIDAD: SU GRAN ESCOTILLA INSTALADA EN UN PLANO INCLINADO A 15°, ÚNICO DE SU CLASE. PERO VISION OFRECE MUCHO MÁS QUE UN DISEÑO INNOVADOR: LA NUEVA LAVADORA SE COMUNICA CON NOSOTROS MEDIANTE INTER@CT Y OFRECE CONTINUAMENTE INFORMACIONES SOBRE EL PROGRAMA EN CURSO. LOS MANDOS SON ESENCIALES. EL PROGRAMADOR ERGONÓMICO, ORIGINAL POR SU FORMA, SUAVE Y DE MANEJO FÁCIL, ES IDONEO PARA ELEGIR, CON UN SÓLO GESTO, EL TIPO DE TEJIDOS, LA INTENSIDAD DEL LAVADO Y LA TEMPERATURA. LA TECNOLOGÍA DE HOOVER VISION NO SE LIMITA A LA ERGONOMÍA Y LA SIMPLICIDAD DE USO, SINO QUE SE APLICA TAMBIÉN A LAS PRESTACIONES. VISION ESTÁ CERTIFICADA TRIPLE CLASE A.

■ CARACTERÍSTICAS PÁGINA 99


LAVADORAS
CARGA FRONTAL

VISION



EJE INCLINADO PARA UNA TOTAL ERGONOMÍA

Una nueva concepción de la lavadora, que ofrece nuevas perspectivas y un enfoque completamente innovador. La parte frontal de Vision está inclinada a 15°, mientras que la escotilla –amplia y fácil de utilizar– se abre a 180°. Sus características proponen una total ergonomía: la carga, el control del programa y la descarga de la ropa se facilitan al máximo. El tambor sobre un eje inclinado, actúa aumentando la altura útil del agua, gracias al alargamiento de los tiempos de inmersión de la ropa en el agua y por ello mejora notablemente los rendimientos del lavado. La nueva estructura con la cuba y el tambor inclinados ha sido igualmente diseñada para obtener el máximo equilibrio dinámico, una mayor estabilidad y un funcionamiento silencioso, aun en el régimen máximo (1600 rev.). Así mismo, el modelo Vision ha sido diseñado para garantizar un consumo inferior de agua y detergente, y por lo tanto, limitar la presión operada sobre los tejidos. En otros términos, un ahorro de energía y un menor desgaste de la ropa.



INTER@CT

Los modelos Vision están equipados de la tecnología inter@ct.

PROGRAMADOR ERGONÓMICO

Un programador único y generoso, bidireccional, fácil de utilizar: con un sólo gesto, es posible elegir el tipo de tejido, la temperatura y la intensidad de lavado.



TECLAS SOFT TOUCH LUMINOSAS

Apretando estas teclas, el programa seleccionado se visualiza inmediatamente en la pantalla. Las teclas quedan encendidas durante todo el ciclo de lavado.




TRIPLE A

▲ para la eficiencia energética: el consumo no sobrepasa los 0.19kWh por kilo de ropa lavada, lo que corresponde a un lavado gratuito cada tres lavados (respecto a la clase C) y un consumo de agua reducido (35 litros).

▲ para la eficiencia de lavado : efecto blanco máximo previsto por la norma europea.

▲ para la eficiencia de centrifugado : la ropa se seca en la mitad de tiempo.



VISION

VISION HV 16 ALUMINIUM CLASSIC



- Clase A de Eficiencia Energética
- Clase A de Eficiencia en Lavado
- Clase A de Eficiencia en Centrifugado
- Velocidad de centrifugado 1.600 r.p.m.
- Capacidad de Carga 5 kg.
- Control Electrónico Inter@ct
- Display de cristal líquido
- Sistema de insonorización Máximo Silencio
- Indicador de tiempo restante
- Indicadores de fases de lavado
- Sistema Power Jet
- Teclas Soft Touch con indicadores luminosos
- Reducción automática de consumo
- Selector de temperatura (Control variable de temperatura)
- Selector de centrifugado (Control variable de centrifugado)
- Filtro frontal de fácil acceso (Acceso directo al filtro)
- Programa Sportwear
- Programa planchado rápido
- Programa lavado a mano
- Programa lana
- Programa lavado rápido 29 min.
- Teclas:
 - Maxicarga
 - Lavado exprés (reductor tiempo)
 - Prelavado
 - Extra aclarado
 - Velocidad de centrifugado
 - Puesta en marcha diferida de 1 a 24 h.
 - Bloqueo de tecla
 - Programa planchado rápido
- Sistema de seguridad Aquastop
- Seguridad antidesbordamiento
- Sensor anticalentamiento
- Sensor control de cargas descompensadas
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 60



VISION HV 16



- Clase A de Eficiencia Energética
- Clase A de Eficiencia en Lavado
- Clase A de Eficiencia en Centrifugado
- Velocidad de centrifugado 1.600 r.p.m.
- Capacidad de Carga 5 kg.
- Control Electrónico Inter@ct
- Display de cristal líquido
- Sistema de insonorización Máximo Silencio
- Indicador de tiempo restante
- Indicadores de fases de lavado
- Sistema Power Jet
- Teclas Soft Touch con indicadores luminosos
- Reducción automática de consumo
- Selector de temperatura (Control variable de temperatura)
- Selector de centrifugado (Control variable de centrifugado)
- Filtro frontal de fácil acceso (Acceso directo al filtro)
- Programa Sportwear
- Programa planchado rápido
- Programa lavado a mano
- Programa lana
- Programa lavado rápido 29 min.
- Teclas:
 - Maxicarga
 - Lavado exprés (reductor tiempo)
 - Prelavado
 - Extra aclarado
 - Velocidad de centrifugado
 - Puesta en marcha diferida de 1 a 24 h.
 - Bloqueo de tecla
 - Programa planchado rápido
- Sistema de seguridad Aquastop
- Seguridad antidesbordamiento
- Sensor anticalentamiento
- Sensor control de cargas descompensadas
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 60



WOOLMARK

VISION



INTERACCIÓN

INTER@CT

LAS LAVADORAS OTSEIN HOOVER INTER@CT SON REALMENTE ÚNICAS EN SUS PRESTACIONES Y ESTÁN DISEÑADAS PARA HACER LA VIDA MÁS SENCILLA Y FUNCIONAL.



INTER@CT LA PANTALLA QUE DIALOGA CONTIGO.

Los modelos Inter@ct disponen de un sofisticado microchip que permite calcular automáticamente todos los parámetros del ciclo de lavado: la dimensión de la carga, la correcta cantidad de agua y la duración del ciclo, el tipo de aclarado y el centrifugado.

La máquina permite por lo tanto asegurar las mejores prestaciones de lavado junto con la optimización de los consumos.

- Inter@ct permite regular con total libertad el inicio y el fin del ciclo de lavado.
- Se puede elegir la hora en la que debe terminar el lavado de manera automática.
- El display electrónico de fácil lectura muestra todos los detalles del programa que se está seleccionando.
- La cuenta atrás del tiempo que queda de lavado permite una constante visualización de la fase del ciclo en el acto.
- Los mensajes puntuales de funcionamiento le mantienen informado sobre cómo actuar en cada momento.

TRIPLE CLASE A.

El modelo estrella de la gama, de prestaciones realmente excepcionales, además de estar clasificado en la Clase A por su eficiencia energética y eficacia de lavado, ha sido posteriormente clasificado con otra A por la eficiencia de centrifugado.

NUEVA PUERTA.

Las nuevas lavadoras Otsein Hoover Inter@ct tienen la puerta de carga más grande con apertura de 30 cm para facilitar la operación de carga y descarga de la ropa. Todos los modelos tienen la puerta cromada.

CÓMODO PANEL DE MANDOS.

Gracias al nuevo panel de mandos inclinado, ahora es muy fácil programar y controlar sin tenerse que agachar.

PROGRAMAS ESPECÍFICOS.

- Programa Lavado a Mano.
- Programa Sportwear: para prendas deportivas que hay que lavar a fondo pero con delicadeza.
- Tecla Lavado Express: seleccionando este mando, la máquina reduce al mínimo la duración de cada programa en función del ciclo y de la temperatura seleccionada y de la carga introducida.

AHORRO DE TIEMPO.

- Programa Lavado Rápido.
- Tecla Planchado Rápido.

SUPERSILENCIOSAS.

Las lavadoras Otsein Hoover Inter@ct disponen de paneles especiales para absorber el sonido insertados en los puntos donde las ondas sonoras golpean la estructura, reteniendo el ruido en el interior. Tecnología que utiliza materiales reciclables al 100%.

CAPACIDAD DE CARGA.

- Tecla Maxi Carga: los modelos Otsein Hoover Electrónicos presentan una nueva característica que permite, incluso en los casos de grandes cargas, lograr resultados de calidad de lavado en el vértice del mercado. Al accionar esta tecla, y gracias al software electrónico, los procesos de lavado, agua, etc. se adaptan de manera automática obteniendo los mejores resultados incluso para cargas de lavado mayores a las habituales.

SEGURIDAD TOTAL.

- Sensor anti-inundaciones: acciona la bomba de salida en la rara eventualidad de una entrada de agua excesiva.
- Sensor de calentamiento: este dispositivo asegura que el proceso de calentamiento no se inicie en ausencia de agua.

LBOH 160 AAA



- Velocidad de Centrifugado de 1.600 Revoluciones
- Capacidad de Carga de 5 kg
- Clase A de Eficiencia Energética
- Clase A de Eficacia de Lavado
- Clase A de Eficacia de Centrifugado (referidas al ciclo estándar a 60° algodón con 5 kg de carga)
- Máximo Silencio
- Display Interactivo electrónico Inter@ct, teclas Soft Touch
- Programación de Inicio y Fin de Ciclo Absoluta y Relativa
- Sistema Power Saver (Ahorra detergente)
- Sensor Anti-espuma
- Programa Sportswear
- Programa Lavado a Mano
- Programa Lavado Rápido 29 minutos
- Programa lana
- Tecla Programación Puesta en Marcha diferida
- Tecla Maxicarga
- Tecla Planchado Rápido
- Lavado exprés (reductor tiempo)
- Tecla Bloqueo de mandos
- Tecla Pre-Lavado
- Tecla Velocidad de Centrifugado
- Tecla Extra-Aclarado
- Sistema de Seguridad Anti-inundaciones
- Ojo de Buey de 30 cm.
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 54
- Estética Hoover Revolution



INTER@CT

LIOH 1040



- Velocidad de Centrifugado de 1.000 Revoluciones
- Capacidad de Carga de hasta 4,5 kg
- Clase A de Eficiencia Energética
- Clase A de Eficacia de Lavado (referidas al ciclo estándar a 60° algodón con 4,5 kg de carga)
- Máximo Silencio
- Display Interactivo electrónico Inter@ct, Teclas Soft Touch
- Programación de Inicio y Fin de Ciclo Absoluta y Relativa
- Sistema Power Saver (Ahorro detergente)
- Sensor Anti-espuma
- Programa Sportswear
- Programa Lavado a Mano
- Programa Lana
- Programa Lavado Rápido 29 minutos
- Tecla Programación Puesta en Marcha Diferida
- Tecla Maxicarga
- Tecla Planchado Rápido
- Lavado exprés (reductor tiempo)
- Tecla Bloqueo de Mandos
- Tecla Pre-Lavado
- Tecla Velocidad de Centrifugado
- Tecla Extra-Aclarado
- Sistema de Seguridad Anti-inundaciones
- Ojo de Buey de 30 cm.
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 40
- Estética Hoover Revolution



GAMA 7 KILOS

LMOH VARIO 7

LAVADORAS
CARGA FRONTAL



- Lavadora Electrónica Fuzzy Logic de 7 Kg. de Capacidad
- Nuevo Diseño con Panel de Mandos Inclinado
- 1.000 r.p.m.
- Control Digital del Motor
- Cuba de Silitech
- Apertura Ojo de Buey 180°
- Selector de Temperatura
- Selector Independiente de Velocidad de Centrifugado
- Tecla Soft Touch con Led's Incorporados
- Tecla Start Pause
- Tecla Apertura Escotilla
- Tecla Planchado Rápido
- Tecla Super Aclarado
- Tecla Lavado Rápido (Reductor Duración de los Programas)
- Tecla Lavado Intensivo
- Carga Variable Automática (Lava Automáticamente de 1 a 7 Kilos)
- Programa Lavado a Mano
- Programa Lavado Rápido 29 min.
- Programa Lana Woolmark Certificado.
- Clase de Eficiencia Energética A (Para 7 kilos)
- Tambor de Acero Inoxidable
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 60
- Estética Hoover Revolution



7 KILOS

57

GAMA 7 KILOS

LMOH TROPIC VARIO 7



- Lavadora-Secadora
- Capacidad de Lavado 7 kg.
- Capacidad de Secado 4 Kg.
- Nuevo Diseño con Panel de Mandos Inclinado
- 1.000 r.p.m.
- Control Digital del Motor
- Cuba de Silitech
- Tambor de Acero Inox
- Apertura Ojo de Buey 180°
- Selector Independiente de Temperatura
- Selector Independiente de Grado de Secado
- Tecla On/Off
- Tecla Apertura de Escotilla
- Tecla Exclusión de Centrifugado
- Tecla Lavado Rápido (Reductor Duración de los Programas)
- Tecla Superaclarado
- Tecla Centrifugado Delicado
- Programa Lavado a Mano
- Programa Lavado Rápido 29 min.
- Programa Lana Woolmark Certificado.
- Carga Variable Automática
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 60
- Estética Hoover Revolution



ÓRBITA CHRONOVISION ELECTRÓNICO

LLOH ETERNA 906A



- Lavadora ACERO INOXIDABLE Electrónica
- Clase A de Eficacia de Lavado
- Clase A de Eficacia de Centrifugado (referidas al ciclo estándar a 60° algodón con 5 kg de carga)
- Capacidad 5 Kg.
- 900 r.p.m.
- Control Digital del Motor
- Selector de Centrifugado
- Tecla Planchado Rápido
- Tecla Superaclorado
- Tecla Prelavado
- Tecla Maxi Carga
- Carga Variable Automática
- Cuba de Silitec
- Tambor de Acero INOX.
- Apertura "Ojo de Buey" 180°
- Fondo 54 cm.
- Programa Lavado a Mano
- Programa Lavado Rápido (29 min)
- Chronovision Electrónico
- Ojo de Buey de 30 cm.
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 54
- Estética Órbita



LAVADORAS
CARGA FRONTAL

ÓRBITA

ÓRBITA CHRONOVISION ELECTRÓNICO

LBOH 946 A



- Lavadora Electrónica
- Clase A de Eficacia de Lavado
- Clase A de Eficacia de Centrifugado (referidas al ciclo estándar a 60° algodón con 5 kg de carga)
- Capacidad 5 Kg.
- 900 r.p.m.
- Control Digital del Motor
- Selector de Centrifugado
- Tecla Planchado Rápido
- Tecla Superaclorado
- Tecla Prelavado
- Tecla Maxi Carga
- Carga Variable Automática
- Cuba de Silitec
- Tambor de Acero INOX.
- Apertura "Ojo de Buey" 180°
- Fondo 54 cm.
- Programa Lavado a Mano
- Programa Lavado Rápido (29 min)
- Chronovision Electrónico
- Ojo de Buey de 30 cm.
- Dimensiones: cm.
H 85 x L 60 x P 54
- Estética Órbita



ÓRBITA CHRONOVISION ELECTRÓNICO

LLOH 33.8 A

LAVADORAS
CARGA FRONTAL



- Lavadora electrónica
- 800 rpm
- Eficiencia energética A (referido a ciclo normativo algodón 60° para 3,5 kg)
- Clase de lavado A
- Capacidad 3,5 kg
- Fondo 33 cms
- Control digital del motor
- Selector de centrifugado
- Tecla Planchado rápido
- Tecla Super aclarado
- Tecla Prelavado
- Tecla Maxi carga
- Carga Variable automática
- Tambor y cuba de acero Inox
- Apertura ojo de Buey 180°
- Programa lavado a mano
- Programa lavado rápido 29 min
- Programa Lana Woolmark certificado
- Chronovision electrónico
- Dimensiones: (cms)
H 85 x L 60 x P 33
- Estética Órbita



ÓRBITA

ÓRBITA "A POWER"

LBOH 836 A



- Capacidad 4,5 Kg.
- 800 r.p.m.
- Selector de Temperatura
- Selector Independiente de Centrifugado
- Tecla On/Off
- Tecla Planchado Rápido
- Tecla Super Aclarado
- Programa lavado rápido 29'
- Programa Lana certificado
- Apertura "ojo de buey" 30 cm. y 180°
- Clase A de Eficiencia Lavado
- Clase A de Eficiencia Energética (Referido a Ciclo Normativo Algodón 60° para 4,5 kg.)
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 54
- Cuba de Silitech
- Tambor de Acero Inox
- Estética Órbita



WOOLMARK

LBOH 656 A



- Capacidad 4,5 Kg.
- 600 r.p.m.
- Selector de Temperatura
- Tecla On/Off
- Tecla Super Aclarado
- Tecla Exclusión Centrifugado
- Tecla 1/2 Carga
- Tecla Clase A
- Programa Lavado Rápido 29 min.
- Programa Lana Certificado
- Fondo 54 cm.
- Clase A de Eficiencia Energética
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 54
- Cuba de Silitech
- Tambor de Acero Inox
- Estética Órbita



WOOLMARK

EURO "A POWER"

LOS MODELOS DE LA GAMA "A POWER" DE 600 Y 800 RPM, SE CARACTERIZAN POR POSEER LA CLASE A DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, EL MEJOR RESULTADO PREVISTO POR LA NORMATIVA EUROPEA. ESTA VALORACIÓN NORMATIVA PERMITE UNA REDUCCIÓN DEL 30% DEL CONSUMO RESPECTO A UNA LAVADORA CLASE C. ¡ LAVADO GRATIS DE CADA 3!

CON LA TECLA CLASE A, Y GRACIAS A UNA NUEVA TECNOLOGÍA QUE MEJORA LOS CICLOS DE ROTACIÓN DEL TAMBOR, EL USUARIO TIENE LA OPCIÓN DE OBTENER LAS MEJORES PRESTACIONES DE LAVADO CON EL MENOR CONSUMO ENERGÉTICO A 60° C.

LFOH 846 A



- Eficiencia energética A (referido a ciclo normativo algodón 60° para 5 kg)
- 800 rpm
- Capacidad 5 kg
- Control digital del motor
- Tecla Planchado rápido
- Tecla Exclusión centrifugado
- Carga Variable automática
- Cuba de Silitech
- Tambor de acero INOX
- Apertura ojo de Buey 180°
- Programa lavado a mano
- Programa lavado rápido 29 min
- Programa Lana Woolmark certificado
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 54
- Estética Euro



WOOLMARK

LFOH 627 A

- Eficiencia energética A (referido a ciclo normativo algodón 60° para 4,5 kg)
- 600 rpm
- Capacidad 4,5 kg
- Tecla 1/2 carga
- Tecla Exclusión centrifugado
- Tecla clase "A"
- Cuba de Silitech
- Tambor de acero INOX
- Apertura ojo de Buey 180°
- Programa Lana Woolmark certificado
- Programa lavado rápido 29 min
- Dimensiones: (cms)
H 85 x L 60 x P 54
- Estética Euro



WOOLMARK

LFOH 426

- Capacidad 5 kg
- 400 r.p.m.
- 18 Programas
- Selector de Temperatura
- Tecla Exclusión Centrifugado
- Tecla 1/2 carga
- Cuba de Silitec
- Tambor de Acero Inox.
- Apertura "ojo de buey" 180°
- Fondo 54 cm
- Ojo de buey 30 cm.
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 54
- Estética Euro



LFOH 536

- Centrifugado 500 r.p.m.
- Cuba de Silitec
- Capacidad 5 kg.
- Tecla Marcha-parada
- Tecla Media Carga
- Tecla Exclusión Centrifugado
- Tecla Frio
- Ojo de Buey de 30 cm.
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 54



LAVADORAS CARGA SUPERIOR

ABRAN PASO AL FUTURO, A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN CARGA SUPERIOR CON LOS NUEVOS MODELOS ESTÉTICA HOOVER REVOLUTION: NUEVAS FORMAS, UNA INTERACCIÓN Y UNA ERGONOMÍA NUEVAS PARA MODELOS CAPACES DE RESPONDER A TODOS LOS GUSTOS Y TODAS LAS EXIGENCIAS, GRACIAS A SUS FORMAS FUNCIONALES Y SU REDUCIDO TAMAÑO: ANCHO 40 CM. GRACIAS A SU INTELIGENCIA ELECTRÓNICA FUZZY LOGIC, CONTROLAN Y ORGANIZAN CADA CICLO DE LAVADO, ADAPTANDO LOS CONSUMOS, LOS TIEMPOS, LAS TEMPERATURAS Y LAS VELOCIDADES DE CENTRIFUGADO A LOS DISTINTOS TIPOS DE TEJIDOS. LOS MONOMANDOS SUAVES INSTALADOS EN LOS NUEVOS MODELOS PERMITEN UNA PROGRAMACIÓN RÁPIDA Y FIABLE, QUE SE PUEDE EJECUTAR CON UN SÓLO GESTO, SIMPLE Y SUAVE: BASTA CON SELECCIONAR EL TEJIDO Y LA TEMPERATURA DESEADA. LA CLASE A HA SIDO OTORGADA SEGÚN NORMATIVA EUROPEA A LAS LAVADORAS OTSEIN HOOVER DE CARGA SUPERIOR TANTO POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO POR LA EFICIENCIA DE LAVADO. TODO ELLO CON UN CONSUMO DE AGUA HASTA AHORA DESCONOCIDO, HOOVER REVOLUTION SOLO 48 LITROS.



DISEÑO INNOVADOR Y ERGONÓMICO


Por sus formas redondeadas, las lavadoras Otsein Hoover de carga superior son más armoniosas, más estéticas y más funcionales. Se integran perfectamente en todos los rincones del hogar. El nuevo cuadro de mandos ofrece al usuario una lectura simplificada para poder elegir rápidamente y con total seguridad el programa deseado.



CUBETAS PARA DETERGENTE


Situadas dentro del chasis cóncavo, las cubetas son idóneas para facilitar la operación de llenado de detergente y otros productos necesarios para el lavado, y para permitir un lavado simple e inmediato. Al abrir la puerta, perfectamente equilibrada, el usuario descubre de un vistazo el distribuidor de detergente integrado, con su forma ergonómica y su sistema autolimpiable, que puede extraerse fácilmente con un sólo movimiento.

PROGRAMACIÓN TIME MANAGER: LAS MEJORES PRESTACIONES A TAN SÓLO 40°C


- Doble clase A con las mejores prestaciones de lavado; a tan sólo 40°C, la misma calidad de lavado (Clase A) que con una temperatura de 60°C, pero con un cuidado especial de los tejidos. 

- Programas rápidos de 29 y 44 minutos

Estudiados para lavar ropa poco sucia y economizar tiempo y dinero. En tan sólo 29 minutos, un ciclo de lavado completo permite lavar perfectamente una carga de 2 kg, Hoover Revolution permite también lavar 3,5 kg de ropa en tan sólo 44 minutos.



- Programa sportwear

Sportswear es el programa que lava en profundidad, pero siempre con la delicadeza apropiada. Ideal para prendas deportivas que requieren un lavado intenso pero delicado. 

CICLO LAVADO LANA

El ciclo lana de esta máquina ha sido aprobado por la Woolmark para el lavado de productos Woolmark lavables en lavadora, siempre que las prendas




sean tratadas de acuerdo con las indicaciones de cuidado de la respectiva etiqueta cosida y con las instrucciones de uso del fabricante de dicha máquina.

SISTEMA POWER JET

El agua es propulsada por una bomba hacia arriba hasta una tobera que la proyecta en forma de chorro en la ropa.

PROGRAMA LAVADO A MANO

Lava los tejidos más delicados con suavidad, gracias a las lentas rotaciones del tambor y una temperatura moderada. 

PROGRAMA PLANCHADO RÁPIDO

Una función autónoma, que completa los demás programas. Al seleccionar dicho programa, el planchado resulta más fácil ofreciendo un resultado perfecto.

RUEDAS INTEGRADAS

Una palanca debajo de la lavadora descubre las ruedas para facilitar su movilidad. Un sólo gesto para desplazamientos rápidos y prácticos.



INTERACTION



TODO ES MÁS FÁCIL, MÁS INMEDIATO Y MÁS CÓMODO GRACIAS A LA LAVADORA DE CARGA SUPERIOR INTER@CT. EL SOFISTICADO CHIP INSTALADO EN DICHS MODELOS ES CAPAZ DE

- CALCULAR AUTOMÁTICAMENTE TODOS LOS PARÁMETROS DEL CICLO DE LAVADO
- PROGRAMAR EL INICIO Y EL FIN DEL CICLO DE LAVADO
- ELEGIR LA HORA A LA CUAL EL CICLO DE LAVADO DEBE PARARSE AUTOMÁTICAMENTE
- EFECTUAR LA CUENTA ATRÁS DEL FIN DE PROGRAMA EN CURSO.

LA NUEVA INTER@CT DE CARGA SUPERIOR ES TAN FÁCIL DE USAR QUE NO NECESITA LIBRO DE INSTRUCCIONES: EL CÓMODO DISPLAY DIGITAL INDICA TODO LO QUE HACE FALTA SABER.

■ CARACTERÍSTICAS PÁGINA 102

LAVADORAS
CARGA SUPERIOR

INTER@CT

UN SOFISTICADO CHIP Y UNA INTELIGENCIA ELECTRÓNICA EXTRAORDINARIA QUE COMUNICAN A TRAVÉS DE UNA PANTALLA COMPLETA Y MUY VISIBLE, DISEÑADA PARA OFRECER INFORMACIONES PRECISAS SOBRE EL DESARROLLO DEL CICLO DE LAVADO EN CURSO. YA SEA LA FASE DE LAVADO O LA DURACIÓN DE CICLO, INTER@CT PERMITE ALCANZAR LA MEJOR PRESTACIÓN DE LAVADO, OPTIMIZAR LOS CONSUMOS, CALCULAR AUTOMÁTICAMENTE LOS DISTINTOS PARÁMETROS DEL CICLO DE LAVADO, LA CAPACIDAD, LA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA, LA DURACIÓN DEL CICLO, EL TIPO DE ACLARADO Y EL CENTRIFUGADO. ASÍ MISMO. PERMITE PROGRAMAR, SEGÚN LAS EXIGENCIAS, EL INICIO DEL CICLO DE LAVADO Y ELEGIR LA HORA EN LA CUAL DEBE PARARSE AUTOMÁTICAMENTE.



OHTI 247 A INTER@CT



- Velocidad de centrifugado variable (1.200 rev.)
- Tarjeta de Eficiencia AAB
- Capacidad de carga 4,5 kg
- Controles electrónicos Inter@ct
- Pantalla interactiva electrónica
- Programador bidireccional (Soft Timer)
- Programación "Time Manager"
 - Programas rápidos 29 y 44 min.
 - Programa Sportwear
 - Programa Lana Certificado
 - Programa Lavado a Mano
- 8 Teclas Soft: Start/Pause, Prelavado, Planchado Rápido, Reductor tiempo, Extra Aclarado, Remojo 40°, Selección de Centrifugado, Puesta en Marcha Referida
- Programa Frío en todos los Segmentos de Lavado
- Amortiguadores Telescópicos
- Control Fuzzy Logic
- Power Jet System
- Ruedas
- Estética Hoover Revolution

LAVADORAS
CARGA SUPERIOR



WOOLMARK






INTER@CT

TIME MANAGER


LOS MODELOS DE LAVADORAS DE CARGA SUPERIOR DE LA GAMA TIME MANAGER HAN SIDO CONCEBIDOS PARA PODER GARANTIZAR UNA GESTIÓN ÓPTIMA DEL TIEMPO DE LAVADO DÍA TRAS DÍA. ESTA PROGRAMACIÓN PERMITE GESTIONAR DE MANERA RÁPIDA Y EFICAZ UN ASPECTO DE LA VIDA MODERNA TAN IMPORTANTE COMO EL TIEMPO. NO SÓLO PERMITE LA FÁCIL CONSULTA DEL TIEMPO RESTANTE HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CICLO, SINO QUE OFRECE UN ABANICO DE PROGRAMAS QUE PERMITEN ELEGIR, SEGÚN EL TIEMPO DISPONIBLE POR EL USUARIO, DIFERENTES OPCIONES DE LAVADO.



PROGRAMACIÓN TIME MANAGER: LAS MEJORES PRESTACIONES A TAN SÓLO 40°C

- Doble clase A con las mejores prestaciones de lavado; a tan sólo 40°C, la misma calidad de lavado (Clase A) que con una temperatura de 60°C, pero con un cuidado especial de los tejidos. 
- Programas rápidos de 29 y 44 minutos
Estudiados para lavar ropa poco sucia y economizar tiempo y dinero. En tan sólo 29 minutos, un ciclo de lavado completo permite lavar perfectamente una carga de 2 kg, Hoover Revolution 
permite también lavar 4 kg de ropa en tan sólo 44 minutos.
- Programa sportswear
Sportswear es el programa que lava en profundidad, pero siempre con la delicadeza apropiada. Ideal para prendas deportivas que requieren un lavado intenso pero delicado. 

PROGRAMA LAVADO A MANO

Lava los tejidos más delicados con suavidad, gracias a las lentas rotaciones del tambor y una temperatura moderada. 

CICLO LAVADO LANA

El ciclo lana de esta máquina ha sido aprobado por la Woolmark para el lavado de productos Woolmark lavables en lavadora, siempre que las prendas sean tratadas de acuerdo con las indicaciones de cuidado de la respectiva etiqueta cosida y con las instrucciones de uso del fabricante de dicha máquina.



NUEVO CHRONOVISION ELECTRÓNICO

Una pantalla permite la visualización con toda seguridad del tiempo restante antes de la finalización del programa de lavado.



TECLA REDUCTOR TIEMPO

Una tecla reductor tiempo para ahorrar desde 10' hasta 50' la duración del ciclo en función del programa seleccionado, la carga de ropa y la temperatura elegida.



NUEVO CICLO DIARIO A 40° C


Permite conocer con antelación el tiempo necesario para un lavado (2 y 3,5 kg)

MANDO BIDIRECCIONAL "SUAVE"

Además los modelos electrónicos Time Manager permiten una fácil selección de los programas y las temperaturas gracias a un mando bidireccional "Suave", en el que mediante una única y fácil operación se puede seleccionar tanto el programa como la temperatura (incluido el lavado en frío para todo tipo de tejidos)



CHRONOVISION ELECTRÓNICO



LA GESTIÓN DEL TIEMPO

LOS PROGRAMAS ESPECIFICOS

UNA LAVADORA VERDADERAMENT E FÁCIL DE USAR

LAVADORAS CARGA SUPERIOR

OHTC 203



- Velocidad de centrifugado variable (1.000 r.p.m.)
- Control Fuzzy Logic
- Tarjeta de Eficiencia AAC
- Capacidad de carga 4,5 kg
- Programador bidireccional (Soft Timer)
- Programa Frío en todos los segmentos de lavado
- Visualizador del tiempo restante: Chronovision Electrónico
- 5 Teclas Soft: Start/Pause, Prelavado, Planchado Rápido, Reductor Tiempo, Extra Aclarado
- Programación "Time Manager"
 - Programas rápidos 29 y 44 min.
 - Programa Sportwear
 - Programa Lana Certificado
 - Programa Lavado a Mano
- Ruedas
- Consumo de agua 48 l.
- Estética Hoover Revolution



OHTC 173

- Velocidad de centrifugado variable (850 r.p.m.)
- Control Fuzzy Logic
- Tarjeta de Eficiencia AAD
- Capacidad de carga 4,5 kg
- Programador bidireccional (Soft Timer)
- Programa Frío en todos los segmentos de lavado
- Visualizador del tiempo restante: Chronovision Electrónico
- 5 Teclas Soft: Start/Pause, Prelavado, Planchado Rápido, Reductor Tiempo, Extra Aclarado
- Programación "Time Manager"
 - Programas rápidos 29 y 44 min.
 - Programa Sportwear
 - Programa Lana Certificado
 - Programa Lavado a Mano
- Ruedas
- Consumo de agua 54 l.
- Estética Hoover Revolution



CHRONOVISION "A POWER"



TODA LA GAMA "A POWER" DESDE EL MODELO DE 500, 600 Y 800 RPM, SE CARACTERIZAN POR POSEER LA CLASE A DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, EL MENOR RESULTADO PREVISTO POR LA NORMATIVA EUROPEA. ESTA VALORACIÓN NORMATIVA PERMITE UNA REDUCCIÓN DEL 30% DEL CONSUMO RESPECTO A UNA LAVADORA CLASE C. 1 LAVADO GRATIS DE CADA 3!

ADEMÁS, LA GAMA "A POWER" DESTACA POR OFRECER LA CLASE A DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SEGMENTOS HASTA HACE POCO IMPENSABLES: 500 Y 600 RPM. CON LA TECLA CLASE A , Y GRACIAS A UNA NUEVA TECNOLOGÍA QUE MEJORA LOS CICLOS DE ROTACIÓN DEL TAMBOR, EL USUARIO TIENE LA OPCIÓN OBTENER LAS MEJORES PRESTACIONES DE LAVADO CON EL MENOR CONSUMO ENERGÉTICO A 60° C. UN AHORRO EN LA COMPRA DE LA LAVADORA PERO TAMBIÉN EN SU USO.

MAYOR GRADO DE SECADO. A PARTIR DE 2002 OTSEIN HOOVER OFRECE A TODOS LOS USUARIOS UN MEJOR ESTANDAR EUROPEO EN MATERIA DE EFICACIA DE CENTRIFUGADO, LANZANDO LA GAMA "A POWER" A PARTIR DE 500 R.P.M., LO QUE SIGNIFICA LA POSIBILIDAD DE AHORRAR UN 10% DEL TIEMPO DE SECADO CON RESPECTO A UNA LAVADORA DE 400 R.P.M.

■ CARACTERÍSTICAS PÁGINA 102

LAVADORAS
CARGA SUPERIOR

CHRONOVISION "A POWER"

75



LTOH 87 A

- "A Power"
- Capacidad 4,5 Kg.
- 800 r.p.m.
- 22 Programas
- Display de Fases y tiempo restante (Chronovisión)
- Selector de Temperatura
- Selector de Centrifugado de 0 a 800 r.p.m.
- Tecla Planchado Rápido
- CCD (Control Digital de Cargas Descompensadas)
- Tecla Prelavado
- Tecla Aclarado Extra
- Piloto On/Off
- Carga Variable Automática
- Cuba de Silitec
- Tambor inox.
- Ruedas
- Ancho 40 cm.
- Eficiencia Energética A
- Consumo de Agua 54 l.
- Programa Rápido 29 min.
- Programa Lana Certificado
- Programa Lavado a mano



LTOH 67 A

- "A Power"
- Capacidad 4,5 Kg.
- 600 r.p.m.
- 16 Programas
- Display de Fases y tiempo restante (Chronovisión)
- Selector de Temperatura
- Tecla 1/2 Carga
- Tecla Flot (Antiarrugas)
- Tecla clase A
- Piloto On/Off
- Cuba de Silitec
- Tambor de Acero Inox.
- Ruedas
- Ancho 40 cm.
- Eficiencia Energética A
- Consumo de Agua 65 l.
- Programa Rápido: 29 min.
- Programa Lana Certificado



LTOH 57 A

- "A Power"
- Capacidad 4,5 Kg.
- 500 r.p.m.
- 16 Programas
- Display de Fases y tiempo restante (Chronovisión)
- Selector de Temperatura
- Tecla de 1/2 Carga
- Tecla Flot (Antiarrugas)
- Cuba de Silitec
- Tambor de Acero Inox.
- Ancho 40 cm.
- Eficiencia Energética A.
- Tecla clase A
- Consumo de Agua 65 l.
- Programa Rápido 29 min.
- Programa Lana Certificado



LTOH 56



- Capacidad 4,5 Kg.
- 500 r.p.m.
- 16 Programas
- Tecla Lavado Frío
- Tecla 1/2 carga
- Cuba de Silitec
- Tambor de Acero Inox.
- Ancho 40 cm.
- Eficiencia Energética C.
- Consumo de Agua 65 l.
- Programa Rápido 29 min.
- Programa Lana Certificado



LTOH 425 (125 V)

- Capacidad 4,5 Kg.
- 400 r.p.m.
- 14 Programas
- Selector de Temperatura
- Tecla Exclusión Centrifugado
- Tecla 1/2 Carga
- Cuba de Silitec
- Tambor de Acero Inox.
- Ancho 40 cm.
- 125 voltios.

LAVADORAS
CARGA SUPERIOR

LTOH 914 A

- Capacidad Máxima de Carga 5 kg.
- Clase A de Eficiencia Energética
- Clase A de Eficacia de Lavado (referida al ciclo estándar 60° algodón con 4,5 kg. de carga)
- Máximo Silencio
- Cubeta Silitec con Tambor INOX.
- Centrifugado Regulable 500-900 Vueltas con Dispositivo que impide el Desequilibrado
- Control Digital del Motor
- 19 Programas
- Carga Variable Automática
- Termostato Regulable
- Tecla Float (Antiarrugas)
- Tecla Exclusión Centrifugado
- Tecla Reducción del Centrifugado
- Carga Superior en 42 cm. de Profundidad
- Dimensiones: (cm)
H 85x L 60 x P 42



STANDARD/
NUEVA DIMENSIÓN 77



CAPACIDAD

SECADORAS



AFÁN DE FUTURO, COMODIDAD, VELOCIDAD Y ECONOMÍA DE TIEMPO: AFÁN DE UNA SECADORA DE ÚLTIMA GENERACIÓN. LA GAMA COMPLETA PROPUESTA POR OTSEIN HOOVER SE COMPONE DE SECADORAS DE EVACUACIÓN, QUE UTILIZAN DOS TECNOLOGÍAS DISTINTAS: ELECTRÓNICA Y MECÁNICA. LA GRAN CAPACIDAD DE CARGA - HASTA 7 KG - ES POSIBLE GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE UN TAMBOR REFORZADO PARA QUE SE SITUE ENTRE LOS MAYORES DEL MERCADO CON UNA CAPACIDAD DE 115 LITROS. LOS MODELOS OTSEIN HOOVER ESTÁN EQUIPADOS DE UNA GRAN PUERTA CON UN DIÁMETRO DE 40 CM CON UN ÁNGULO DE APERTURA DE 150°: DOS CARACTERÍSTICAS IDÓNEAS PARA LOS QUE TIENEN GRANDES EXIGENCIAS DE SECADO. ASÍ MISMO, LAS FUNCIONES DE PLANCHADO FÁCIL Y REFRESH (REFRESCO) REDUCEN LA FORMACIÓN DE ARRUGAS Y FACILITAN EL PLANCHADO.

■ CARACTERÍSTICAS PÁGINA 103

SECADORAS

SECADORAS FRONTALES



TAMBOR REFORZADO

Con una capacidad de 115 litros, dicho tambor se sitúa entre los mayores actualmente en el mercado. Permite alcanzar un secado homogéneo y rápido, limitando la formación de arrugas. Al abrir la puerta, el tambor se ilumina automáticamente.



GRAN PUERTA

Una puerta extra ancha con un diámetro de 40 cm y un ángulo de apertura de 150°, que facilita las operaciones de carga y descarga.



UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 7/6 KG

Alta capacidad de carga. Altos rendimientos con una mayor economía de energía y un secado más homogéneo.

PROGRAMA VENTILACIÓN

Permite suprimir los olores desagradables impregnados en los tejidos, tales como los olores de humo o fritura, sin necesidad de airear la ropa durante días.

PLANCHADO FÁCIL

Este programa específico así como la fase de enfriamiento automático al final del ciclo, facilitan notablemente las fases de planchado.

EFFECTO SILENCIO

Paneles especiales fonoabsorbentes que retienen las ondas sonoras en el interior.

EASY WATER ACCESS (DÉPOSITO DE AGUA SITUADO EN LA PARTE SUPERIOR)

Por deseo de utilidad, existe en la parte superior de todos los modelos de condensación, un depósito para recoger el agua.



KIT COLUMNA

Un kit especial que permite superponer una secadora sobre una lavadora Otsein Hoover, en un espacio de tan sólo 60x60 cm, para lavar y secar hasta 6 kg de ropa.

SECADORAS CARGA FRONTAL 6 KG

CONDENSACIÓN

SCH 630 E



- Secadora Electrónica Condensación
- Capacidad de Carga 6 kg. homologados
- Tambor Acero INOX.
- 12 Programas
- Rotación Alterna del Tambor
- Depósito Extraíble en Panel de Mandos
- Programas Puesta en Marcha Diferida con Display
- Tambor con Iluminación Interna
- Mando Electrónico Selección Grado de Secado
- Tecla Supresión Señal Acústica
- Tecla Delicados
- Luz Piloto Depósito Lleno
- Luz Piloto Filtro Sucio
- Luz Piloto Aviso sin Ciclo
- Apertura Puerta 150°
- Programa Planchado Rápido
- Clase Eficiencia Energética C
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 60

SCH 653 X



- Secadora Mecánica de Condensación
- Capacidad de Carga 6 kg. homologados
- Tambor Acero INOX.
- 2 Programas
- Rotación Alterna del Tambor
- Depósito Extraíble en Secado
- Mando Selección Tiempo Secado
- Luz Piloto Depósito Lleno
- Luz Piloto Filtro Sucio
- Programa Planchado Rápido
- Tecla Delicados
- Apertura Puerta 150°
- Clase Eficiencia Energética C
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 60

EVACUACIÓN

SVH 643 E



- Secadora Electrónica Evacuación
- Capacidad de Carga 6 kg. homologados
- Tambor Acero INOX.
- 12 Programas
- 3 salidas de aire
- Rotación Alternativa del Tambor
- Programas Puesta en Marcha Diferida con Display
- Mando Electrónico Selección Grado de Secado
- Tecla Supresión Señal Acústica
- Tecla Delicados
- Luz Piloto Filtro Sucio
- Luz Piloto Aviso sin Ciclo
- Apertura Puerta 150°
- Programa Planchado Rápido
- Tubo de Evacuación de Serie
- Clase Eficiencia Energética C
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 60

SVH 633 X



- Secadora Mecánica de Evacuación
- Capacidad de Carga 6 kg. homologados
- Tambor Acero Zincado
- 2 Programas
- 1 salida de aire
- Rotación Alternativa del Tambor
- Mando Selección Tiempo Secado
- Luz Piloto Filtro Sucio
- Programa Planchado Rápido
- Tecla Delicados
- Apertura Puerta 150°
- Tubo de Evacuación de Serie
- Clase Eficiencia Energética C
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 60

SECADORAS CARGA FRONTAL 7 KG

OHDV 70

- Secadora Mecánica de Evacuación
- Capacidad de Carga 7 kg HOMOLOGADOS.
- Tambor Acero Inox.
- 2 Programas
- 3 salida de aire
- Rotación Alterna del Tambor
- Mando Selección Tiempo Secado
- Luz Piloto Filtro Sucio
- Programa Planchado Rápido
- Tecla Delicados
- Apertura Puerta 150°
- Tubo de Evacuación de Serie
- Clase Eficiencia Energética C
- Dimensiones: (cm)
H 85 x L 60 x P 60



SECADORAS CARGA SUPERIOR

STOH 220



- Evacuación Electrónica
- Capacidad 4,5 kg.
- Selector Electrónico de Grado de Secado
- Aviso Final de Ciclo (con Tecla de Eliminación)
- Rotación Alterna del Tambor
- 3 Salidas de Aire
- Filtro Extraíble
- Piloto Indicador de Filtro Lleno
- Tambor de Acero INOX.
- Ancho 40 cm.
(la más estrecha del mercado)
- Kit Evacuación de Serie

STOH 110



- Evacuación
- Capacidad 4,5 Kg.
- Selector de Tiempo de Secado
- Puesta en Marcha Retardada (0 a 6 horas)
- Tecla Sintéticos
- Aviso Final de Ciclo (con Tecla de Eliminación)
- Rotación Alterna del Tambor
- 3 salidas de aire
- Filtro Extraíble
- Tambor de Acero Galvanizado
- Ancho 40 cm.
(la más estrecha del mercado)
- Kit Evacuación de Serie

LAVADORAS FRONTALES

	VISION	INTER@ACT		LAVADORA 7 KILOS	LAVADORASECADORA 7 KILOS
	HV 16 / HV 16 ALU	LBOH 160 AAA	LI0H 1040	LMOH VARIO 7	LMOH TROPIC VARIO 7
Clase eficiencia energética	A	A	A	A	D
Clase de lavado	A	A	A	C	C
Clase de centrifugado	A	A	C	C	C
Revoluciones	1600	1600	1000	1000	1000
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS					
Electrónica Fuzzy Logic	Si	Si	Si	Si	Si
Programación Inter@ct	Si	Si	Si	---	---
Chronovision electrónico	---	---	---	---	---
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES					
Tiempo restante (visor Inter@ct)	Si	Si	Si	---	---
Tiempo restante Led 's (Chronovision electrónico)	---	-	---	---	---
Programación inicio fin	Si	Si	Si	---	---
Sistema de lavado Power Jet	Si	Si	Si	---	---
Teclas Soft Touch con Led's integrados	Si	Si	Si	S	---
CARACTERÍSTICAS DE LAVADO					
Número programas	29	29	29	22	22
Termostato variable electrónico suave	Si (Integrado)	Si (Integrado)	Si (Integrado)	Indep.	Indep.
Selector independiente centrifugado	Si (tecla)	Si (tecla)	Si (tecla)	Si	(SELECTOR SECADO)
Programa rápido	29'	29'	29'	29'	29'
Lavado a mano	Si	Si	Si	Si (tecla)	Si
Sportwear	Si	Si	Si	---	---
Lana certificado Woolmark	Si	Si	Si	Si	Si
TECLAS					
Start-pause / On-Off	Si/--	Si/--	Si/--	--/Si	--/Si
Tecla Maxi Carga	Si	Si	Si	---	---
Extra aclarado	Si	Si	Si	Si	Si
Reductor Tiempo	Si	Si	Si	Si	Si
Bloqueo Teclas	Si	Si	Si	---	---
Planchado Rápido / Float	P.R.	P.R.	P.R.	P.R.	---
P. en marcha diferida / Fin ciclo	Si	Si	Si	---	---
Pre lavado	Si	Si	Si	---	---
Regulación centrifugado	Si	Si	Si	---	800/400
Exclusión centrifugado	---	---	---	---	Si
Intensivo	---	---	---	Si	---
Tecla Clase A	---	---	---	---	---
Frio	---	---	---	---	---
1/2 carga/ Consumo Variable Autom.	--- /CVA	--- /CVA	--- /CVA	--- /Si	--- /Si
INDICADORES					
Apertura Puerta	Si	Si	Si	---	Si
Funcionamiento	Display	Display	Display	Si	Si
SEGURIDAD					
Antidesbordamiento	Si	Si	Si	Si	Si
Apertura retardada	Si	Si	Si	Si	Si
Aquastop	Si	Si	No	---	---
PRESTACIONES					
Máximo Silencio	Si	Si	Si	---	---
Consumo energía ciclo estándar (Kw/H)	0,95	0,95	0,85	1,33	5,95 (lavado + secado)
Consumo agua ciclo estándar (L)	35	54	54	59	139 (lavado + secado)
Capacidad de carga (Kg algodón 60°C)	5	5	4,5	7	7 (seca 4 kilos)
Humedad residual después de centrifugado (%)	44	44	62	62	62
Consumo de agua / energía anual (L/kWh) (*)	7000/190	10800/190	10800/170	11800/266	27800/1190 (lavado+secado)
INFORMACIÓN GENERAL					
Capacidad Variable Automática	Si	Si	Si	---	Si
CCD (control cargas descompensadas)	Si	Si	Si	---	Si
Tambor de acero Inox	Si	Si	Si	Si	Si
Tensión Voltios	220	220	220	220	220
Longitud tubo carga/desagüe/alimentación (cm)	155/150/160	155/150/160	155/150/160	155/150/160	155/150/160
Medidas (Alto x Ancho x Fondo)	85 x 60 x 60	85 x 60 x 54	85 x 60 x 40	85 x 60 x 60	85 x 60 x 60
COLOR					
	Blanco / Aluminium Classic	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco

[*] Consumo medio anual estimado para 200 ciclos de lavado

Prestaciones y consumos en base a Normativa E.N 60456 para capacidad de lavado señalada en cada modelo

LAVADORAS FRONTALES

	ORBITA CHRONOVISION ELECTRÓNICO		ORBITA "A POWER"	
	LLOH 945 A/ETERNA 906 A	LLOH 33.8 A	LBOH 836 A	LBOH 656 A
Clase eficiencia energética	A	A	A	A
Clase de lavado	A	A	A	C
Clase de centrifugado	D	D	D	E
Revoluciones	900	800	800	600
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS				
Electrónica Fuzzy Logic	Sí	Sí
Programación Inter@ct
Chronovision electrónico	Sí	Sí
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Tiempo restante (visor Inter@ct)
Tiempo restante Led 's (Chronovision electrónico)	Sí	Sí
Programación inicio fin
Sistema de lavado Power Jet
Teclas Soft Touch con Led's integrados
CARACTERÍSTICAS DE LAVADO				
Número programas	22	22	19	16
Termostato variable electrónico suave	Sí (Integrado)	Sí (Integrado)	Indep.	Indep.
Selector independiente centrifugado	Sí	Sí	Sí	...
Programa rápido	29'	29'	29'	29'
Lavado a mano	Sí	Sí	Sí	...
Sportwear	No	No
Lana certificado Woolmark	Sí	Sí	Sí	Sí
TECLAS				
Start-pause / On-Off	Sí/--	Sí/--	--/Sí	--/Sí
Tecla Maxi Carga	Sí	Sí
Extra aclarado	Sí	Sí	Sí	Sí
Reductor Tiempo
Bloqueo Teclas
Planchado Rápido / Float	P.R.	P.R.	P.R.	...
P. en marcha diferida / Fin ciclo
Pre lavado	Sí	Sí
Regulación centrifugado	Mando	Mando	Mando	...
Exclusión centrifugado	Sí
Intensivo
Tecla Clase A	Sí
Frio
1/2 carga / Consumo Variable Autom.	... /CVA	-- /CVA	... /CVA	Sí /--
INDICADORES				
Apertura Puerta
Funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
SEGURIDAD				
Antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Apertura retardada	Sí	Sí	Sí	Sí
Aquastop
PRESTACIONES				
Máximo Silencio
Consumo energía ciclo estándar (Kw/H)	0,95	0,66	0,85	0,85
Consumo agua ciclo estándar (L)	49	49	49	65
Capacidad de carga (Kg algodón 60°C)	5	3,5	5	4,5
Humedad residual después de centrifugado (%)	67	71	71	76
Consumo de agua / energía anual (L/kWh) (*)	9800/190	7800/132	9800/170	13000/170
INFORMACIÓN GENERAL				
Capacidad Variable Automática	Sí	Sí	Sí	...
CCD (control cargas descompensadas)	Sí	Sí	Sí	...
Tambor de acero Inox	Sí	Sí	Sí	Sí
Tensión Voltios	220	220	220	220
Longitud tubo carga/desagüe/alimentación (cm)	155/150/160	155/150/160	155/150/160	155/150/160
Medidas (Alto x Ancho x Fondo)	85 x 60 x 54	85 x 60 x 33	85 x 60 x 54	85 x 60 x 54
COLOR				
	Blanco /Inox (Eterna 906H)	Blanco	Blanco	Blanco

(*) Consumo medio anual estimado para 200 ciclos de lavado
Prestaciones y consumos en base a Normativa E.N 60456 para capacidad de lavado señalada en cada modelo

LAVADORAS FRONTALES

	EURO "A POWER"		EURO	
	LFOH 846 A	LFOH 627 A	LFOH 426	LFOH 536
Clase eficiencia energética	A	A	A	C
Clase de lavado	C	C	C	C
Clase de centrifugado	D	E	F	E
Revoluciones	800	600	400	500
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS				
Electrónica Fuzzy Logic
Programación Inter@ct
Chronovision electrónico
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES				
Tiempo restante (visor Inter@ct)
Tiempo restante Led 's (Chronovision electrónico)
Programación inicio fin
Sistema de lavado Power Jet
Teclas Soft Touch con Led 's integrados
CARACTERÍSTICAS DE LAVADO				
Número programas	19	16	16	16
Termostato variable electrónico suave	Independiente	Independiente	Independiente	...
Selector independiente centrifugado
Programa rápido	29'	29'	29'	29'
Lavado a mano
Sportwear
Lana certificado Woolmark	Sí	Sí	Sí	Sí
TECLAS				
Start-pause / On-Off	--/Sí	--/Sí	--/Sí	--/Sí
Tecla Maxi Carga
Extra aclarado
Reductor Tiempo
Bloqueo Teclas
Planchado Rápido / Float	P.R.
P. en marcha diferida / Fin ciclo
Pre lavado
Regulación centrifugado
Exclusión centrifugado	Sí	Sí	Sí	Sí
Intensivo
Tecla Clase A	...	Síj
Frio	Sí
1/2 carga/ Consumo Variable Autom.	--/Sí	Sí /--	Sí /--	Sí /--
INDICADORES				
Apertura Puerta
Funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
SEGURIDAD				
Antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Apertura retardada	Sí	Sí	Sí	Sí
Aquastop
PRESTACIONES				
Máximo Silencio
Consumo energía ciclo estándar (Kw/H)	0,95	0,85	1,35	1,35
Consumo agua ciclo estándar (L)	49	65	69	69
Capacidad de carga (Kg algodón 60°C)	5	4,5	5	5
Humedad residual después de centrifugado (%)	71	76	86	80
Consumo de agua / energía anual (L/kWh) (*)	9800/190	13000/170	13800/270	13800/270
INFORMACIÓN GENERAL				
Capacidad Variable Automática	Sí
CCD (control cargas descompensadas)	Sí
Tambor de acero Inox	Sí	Sí	Sí	Sí
Tensión Voltios	220	220	220	220
Longitud tubo carga/desagüe/alimentación (cm)	155/150/160	155/150/160	155/150/160	155/150/160
Medidas (Alto x Ancho x Fondo)	85 x 85 x 60	85 x 85 x 60	85 x 85 x 60	85 x 85 x 60
COLOR				
Blanco		Blanco	Blanco	Blanco

(*) Consumo medio anual estimado para 200 ciclos de lavado
Prestaciones y consumos en base a Normativa E.N 60456 para capacidad de lavado señalada en cada modelo

LAVADORAS CARGA SUPERIOR

	INTER@CT	TIME MANAGER		"A POWER"			STANDARD		NUEVA DIMENSIÓN
	OHTI 247 A	OHTC 203	OHTC 173	LTOH 87 A	LTOH 67 A	LTOH 57 A	LTOH 56	LTOH 425 (125 V)	LTOH 914 A
Clase eficiencia energética	A	A	A	A	A	A	C	C	A
Clase de lavado	A	A	A	B	C	C	C	E	A
Clase de centrifugado	B	C	D	D	E	E	E	F	D
Revoluciones	1200	1000	850	800	600	500	500	400	900
Electrónica Fuzzi Logic	Si	Si	Si	---	---	---	---	---	---
Programación Inter@ct	Si	---	---	---	---	---	---	---	---
Chronovision electrónico	-	Si	Si	---	---	---	---	---	---
Chronovisión mecánico	-	---	---	Si	Si	Si	---	---	---
Tiempo restante (visor Inter@ct)	Si	---	---	---	---	---	---	---	---
Tiempo restante Led 's (Chronovision electrónico)	-	Si	Si	---	---	---	---	---	---
Tiempo restante y Fase ciclo (Chronovision mecánico)	-	---	---	Si	Si	Si	---	---	---
Programación Inicio/fin	Si	---	---	---	---	---	---	---	---
Sistema de lavado Power Jet	Si	Si	Si	---	---	---	---	---	---
Teclas Soft Touch con Led 's integrados	Si	Si	Si	---	---	---	---	---	---
Número programas	22	22	22	18	18	18	18	14	19
Termostato variable electrónico suave	Si (Integrado)	Si (Integrado)	Si (Integrado)	Indep.	Indep.	Indep.	---	Indep.	Indep.
Selector independiente centrifugado	Si (tecla)	Si	Si	Si	---	---	---	---	Si
Programa rápido	29' / 44'	29' / 44'	29' / 44'	29'	29'	29'	29'	---	---
Lavado a mano	Si	Si	Si	Si	---	---	---	---	---
Sportwear	Si	Si	Si	---	---	---	---	---	---
Lana certificado Woolmark (30°C/frío)	Si	Si	Si	Si	Si	Si	---	---	---
Doble Clase A a 40°C	Si	Si	Si	---	---	---	---	---	---
Start-pause / On-Off	Si/-	Si/-	Si/-	-/Si	-/Si	-/Si	-/Si	-/Si	-/Si
Extra aclarado	Si	Si	Si	Si	---	---	---	---	---
Reductor Tiempo	Si	Si	Si	---	---	---	---	---	---
Tecla Remojo	Si	---	---	---	---	---	---	---	---
Planchado Rápido / Float	P.R.	P.R.	P.R.	P.R.	Float	Float	---	---	Float
P. en marcha diferida / Fin ciclo	Si	---	---	---	---	---	---	---	---
Pre lavado	Si	Si	Si	Si	---	---	---	---	---
Regulación centrifugado	Si	Mando	Mando	Mando	---	---	---	---	500/900
Exclusión de centrifugado	-	---	---	---	---	---	---	Si	Si
Tecla Clase A	-	---	---	---	Si	Si	---	---	---
Frio	En Progr.	En Progr.	En Progr.	En termost	En termost	En termost	Si	---	---
1/2 carga/ Consumo Variable Autom.	--- /CVA	--- /CVA	--- /CVA	--- /CVA	Si/---	Si /---	Si /---	1/2 carga	--- /CVA
Apertura Puerta	Si	Si	Si	---	---	---	---	---	---
Funcionamiento	Display	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Antidesbordamiento	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Apertura retardada	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Consumo energía ciclo estándar (Kw/H)	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,21	1,35	0,85
Consumo agua ciclo estándar (L)	48	48	54	54	65	65	65	75	59
Capacidad de carga (Kg algodón 60°C)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Humedad residual después de centrifugado (%)	53	62	66	69	76	80	80	---	---
Consumo de agua / energía anual (L/kWh) (*)	9600/170	9600/170	10800/170	10800/170	13000/170	13000/170	13000/242	---	---
Capacidad Variable Automática	Si	Si	Si	Si	1/2 carga	1/2 carga	---	---	Si
Ruedas	Si	Si	Si	Si	Si	---	---	---	---
CCD (control cargas descompensadas)	Si	Si	Si	Si	---	---	---	---	---
Tambor de acero Inox	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tensión Voltios	220	220	220	220	220	220	220	125	220
Longitud tubo carga/desagüe/alimentación (cm)	155/150/160	155/150/160	155/150/160	155/150/160	155/150/160	155/150/160	155/150/160	155/150/160	155/150/160
Medidas (Alto x ancho x Fondo)	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 40x 60	85 x 40 x 60	85 x 40 x 60	85 x 60 x 42

(*) Consumo medio anual estimado para 200 ciclos de lavado

Prestaciones y consumos en base a Normativa E.N 60456 para capacidad de lavado señalada en cada modelo

SECADORAS

	CARGA FRONTAL					CARGA SUPERIOR	
	SVH 633 X	SVH 643 E	SCH 653 X	SCH 630 E	OHV 70	STOH 110	STOH 110
Tipo de Secadora	Evacuación	Evacuación	Condensación	Condensación	Evacuación	Evacuación	Evacuación
DIMENSIONES							
Alto (cm.)	85	85	85	85	85	85	85
Ancho (cm.)	60	60	60	60	60	40	40
Fondo (cm.)	60	60	60	60	60	60	60
CARACTERÍSTICAS							
Capacidad Máxima Recomendada	6	6	6	6	7	4,5	4,5
Capacidad Cuba	115	115	115	115	--	90	90
Número de Programas	2	12	2	12	2	2	7
Tipo de Puerta	Portillón	Portillón	Portillón	Portillón	Portillón	Tapa Superior	Tapa Superior
Rotación Alterna Tambor	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programación Electrónica	--	Sí	--	Sí	--	--	Sí
Selector Grado Secado	Sí	Electrónico	Sí	Sí	Sí	--	Sí
Selector Tejidos Delicados	--	--	--	--	--	--	Sí
Tambor Acero Inox.	--	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tambor Acero Galvanizado	Sí	--	--	--	--	--	--
Ciclo Enfriamiento Antiarrugas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Filtro Pelusas Extraíble	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Recipiente Recoge Agua	--	--	Sí	Sí	--	--	--
Termostato de Seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma Fin de Ciclo	--	Sí	--	Sí	--	Sí	Sí
TECLAS							
Marcha-Parada	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tejidos Delicados	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	(En selector)
Eliminación Alarma Fin de Ciclo	--	Sí	--	Sí	--	Sí	Sí
Inicio Retardado	--	Sí	--	(En selector)	--	--	--
Apertura Puerta	--	--	--	Sí	Sí	--	--
PILOTOS							
Funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador Filtro Lleno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador Recipiente Lleno	--	--	Sí	Sí	--	--	--
Calor	--	Sí	Sí	Sí	--	--	--
CONSUMO							
Clase de Eficiencia Energética	C	C	C	C	C	E	E
Energético kw/h	3,96	3,96	4,38	4,38	4,62	3,7	3,7

Otsein

HOOVER



GENERATION FUTURE

CANDY HOOVER ELECTRODOMÉSTICOS

OFICINAS CENTRALES. Ahumategi Bide s/n. Bergara - 20570 Gipuzkoa - Tlf.: 943 03 73 00 - Fax: 943 03 73 04

Dado que la política de Hoover es siempre mantenerse a la cabeza del desarrollo, nos reservamos el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. Los colores que aparecen en el documento pueden variar con respecto a los colores originales debido a las limitaciones impuestas por las técnicas de impresión. La marca y el logotipo Hoover están registrados.



Otsein

HOOVER

GENERATION FUTURE